



AFORO

PRODUCCIÓN DE ACEITUNAS DE MESA

CAMPAÑA 2026

2º Avance

Sevilla, 28 de Agosto 2026

NOTA INFORMATIVA: Este documento tiene estrictamente carácter técnico y es encargado por INTERACEITUNA para ofrecer una mayor información al sector a través de las organizaciones que la componen. Ni los avances de aforo, ni el informe de aforo final, constituyen valoración alguna por parte de INTERACEITUNA sobre la campaña de recolección, aspecto que corresponde a las organizaciones que representan al sector en sus diferentes ramas.

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN	3
2.- AFORO 2026: 2º AVANCE	4
2.1.- Tendencia de previsión de la cosecha 2026 sobre la producción media 2022/2025: 1 ^{er} y 2º Avance.....	4
2.2.- Producción por zonas homogéneas y variedades	8
3.- COMENTARIO POR VARIEDADES.....	9
4.- RESUMEN AFORO 2º AVANCE.....	11

1.- INTRODUCCIÓN

En vísperas del inicio de la recolección del verdeo, que se prevé se realice en las fechas habituales de las respectivas variedades comerciales, presentamos a la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa, INTERACEITUNA, el 2º Avance del Aforo de Cosecha de la actual campaña 2026/27, sustentado en los muestreos realizados durante la segunda quincena de este mes de agosto.

Como anunciábamos en el 1º Avance, esta campaña hasta el momento, se está pareciendo en el aspecto climatológico a la campaña anterior, de forma que se produjeron unas abundantes precipitaciones durante el otoño-invierno, que recargaron los acuíferos, embalses y el nivel freático de los suelos, contribuyendo a mejorar la fisiología de la arboleda y prepararla para una buena cosecha, pero cesando a final de febrero y en los seis meses siguientes prácticamente no ha caído nada y se han sucedido también continuas y elevadas temperaturas traducidas en cinco olas de calor hasta la fecha.

Aunque en la actualidad existe una significativa arboleda que está aguantando esta adversidad (principalmente parcelas de riego y árboles con menor carga), se empieza a observar otras que comienzan a mostrar síntomas de agostado tanto en árboles como en frutos.

De esta forma entendemos que, en la actual campaña, con una importante cosecha en campo, la posibles limitaciones y disminución de la producción verdeable vendrá determinada principalmente por la climatología reinante hasta la recolección de las distintas variedades, y por el grado de exigencia de calibres superiores por parte de las Industrias Entamadoras a la hora de recibir los frutos.

2.- AFORO 2026: 2º AVANCE

La estimación sobre la futura campaña de verdeo reflejada en este 2º Avance, se basan fundamentalmente en los datos obtenidos con muestreos sobre el terreno durante la segunda mitad del mes de agosto.

2.1.- Tendencia de la previsión de la cosecha 2026 sobre la producción media 2022/2025: 1º y 2º Avance

Como dato informativo ofrecemos una tabla con los datos oficiales de la Agencia de Información Control Alimentario (AICA) en la que se recogen las producciones anuales de las principales variedades comerciales y las medias de las diez últimas campañas de aderezo.

PRODUCCION POR VARIEDADES (DATOS DE LA AGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS) PRODUCCIÓN MEDIA 2016/2025

(MILES DE TONELADAS INCLUIDA IMPORTACIONES)

VARIEDADES	PRODUCCIONES FINALES ENTAMADAS										MEDIA
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2016/2025
MANZANILLA	215,53	155,55	209,29	114,88	180,35	189,41	117,00	104,01	157,99	140,57	158,46
GORDAL	47,40	47,27	42,73	20,50	34,72	40,73	19,21	21,10	22,44	23,37	31,95
HOJIBLANCA	261,77	281,14	273,15	230,57	284,98	310,21	239,45	194,92	293,78	251,59	262,16
CACEREÑA	30,18	28,83	21,29	48,32	17,41	67,59	18,10	62,79	31,36	47,12	37,30
CARRASQUEÑA	16,69	23,76	16,51	19,43	6,80	24,62	3,65	7,96	12,31	14,14	14,59
OTRAS	24,78	26,26	24,83	24,33	22,29	26,78	18,18	18,01	15,29	26,22	22,70
TOTAL ESPAÑA	596,35	562,81	587,80	458,03	546,55	659,33	415,59	408,79	533,17	503,00	527,14

No obstante, y al objeto de realizar la comparación con cosechas más actualizadas y recientes, se adjunta una tabla y gráfico mostrando los resultados de producción estimada en este 2º Avance frente a la **media de las cuatro últimas campañas 2022/2025 y con la cosecha del pasado año 2025.**

PRODUCCION POR VARIEDADES
(DATOS DE LA AGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS)
PRODUCCIÓN MEDIA 2022/2025

(MILES DE TONELADAS INCLUIDA IMPORTACIONES)

PRODUCCIONES FINALES ENTAMADAS					MEDIA
VARIEDADES	2022	2023	2024	2025	2022/2025
MANZANILLA	117,00	104,01	157,99	140,57	129,89
GORDAL	19,21	21,10	22,44	23,37	21,53
HOJIBLANCA	239,45	194,92	293,78	251,59	244,93
CACEREÑA	18,10	62,79	31,36	47,12	39,84
CARRASQUEÑA	3,65	7,96	12,31	14,14	9,51
OTRAS	18,18	18,01	15,29	26,22	19,42
TOTAL ESPAÑA	415,59	408,79	533,17	503,00	465,14

Comparativa 1^{er} y 2^o Avance 2026 Frente a Media Campañas 2022/2025

VARIEDADES	PRODUCCION MEDIA 2022-2025	PREVISION 2026 1 ^{er} AVANCE	PREVISION 2026 2 ^o AVANCE
MANZANILLA	129,89	MUY SUP MEDIA	214,24
GORDAL	21,53	MUY SUP MEDIA	33,01
HOJIBLANCA	244,93	SUPERIOR MEDIA	283,07
CACEREÑA	39,84	INFERIOR MEDIA	33,75
CARRASQUEÑA	9,51	MUY SUP MEDIA	57,37
OTRAS	19,42	IGUAL MEDIA	17,05
TOTAL	465,14	MUY SUP MEDIA	638,49

Sin tener en cuenta la evolución de posibles interferencias agronómicas, fitopatológicas, climatológicas, laborales y/o comerciales hasta la recolección de los frutos, **la producción potencialmente verdeable para el aforo de 2026 en este 2^o Avance la consideramos en 638 mil toneladas.**

Comparativa 2º Avance 2026 Frente Campaña Anterior y Media 2022/2025

COMPARATIVA							
VARIEDADES	PREVISIÓN 2º AVANCE 2026	CAMPAÑA ANTERIOR			MEDIA 4 ÚLTIMAS CAMPAÑAS		
		PRODUCCION 2025	DIFERENCIA		MEDIA 2022/2025	DIFERENCIA	
			KG.	%		KG.	%
MANZANILLA	214,24	140,57	73,67	52,41	129,89	84,35	64,94
GORDAL	33,01	23,37	9,64	41,23	21,53	11,48	53,31
HOJIBLANCA	283,07	251,59	31,49	12,51	244,93	38,14	15,57
CACEREÑA	33,75	47,12	-13,37	-28,38	39,84	-6,10	-15,30
CARRASQUEÑA	57,37	14,14	43,24	305,85	9,51	47,86	503,02
OTRAS	17,05	26,22	-9,17	-34,98	19,42	-2,38	-12,24
TOTAL ESPAÑA	638,49	503,00	135,49	26,94	465,14	173,35	37,27


(MILES DE TONELADAS INCLUIDA IMPORTACIONES)

Informábamos en el 1^{er} Avance, que normalmente realizamos el comparativo con las cuatro últimas campañas, que fueron anormalmente bajas de producción a consecuencia de las continuas sequías. Por ello, es conveniente compararlas también con el periodo cuatrienal anterior que hubo una climatología más habitual.

(MILES DE TONELADAS)

PERIODO 4 CAMPAÑAS	PROD. MEDIA	2º AV. AFORO 2026	DIFERENCIA	%
2018-2021	562,93	638,49	+75,56	13,42
2022-2025	465,14	638,49	+173,35	37,27

**GRÁFICA COMPARATIVA 2º AVANCE 2026
CON LA CAMPAÑA ANTERIOR 2025
Y CON LA MEDIA DE LAS CUATRO ÚLTIMAS CAMPAÑAS
2022/2025**



2.2.- Producción por zonas homogéneas y variedades

VARIEDADES	COMARCA Zona	CAMPAÑA 01/04	PREVISION 2do AVANCE 2026	
		Sup. Verdeo (Has)	Kgrs./Has.	Kgrs. Totales
		TOTAL	TOTAL MEDIA	TOTAL
MANZANILLA	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	25.224	4.750	119.815.900
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	3.892	4.030	15.685.365
	ZONA 4: Alcores	5.051	4.175	21.088.551
	ZONA 5: Campiña	13.682	3.900	53.359.410
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba	553	3.900	2.156.310
	ZONA 10: Otras And.	713	3.000	2.137.500
	TOTAL MANZANILLA	49.115	4.362	214.243.036
GORDAL	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	2.248	3.130	7.036.240
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	589	3.500	2.061.500
	ZONA 4: Alcores	3.426	3.300	11.305.800
	ZONA 5: Campiña	3.516	3.550	12.481.800
	ZONA 10: Otras And.	41	3.000	123.000
	TOTAL GORDAL	9.820	3.361	33.008.340
HOJIBLANCA	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	353	4.000	1.411.200
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	24.234	4.450	107.841.300
	ZONA 5: Campiña	484	3.100	1.500.555
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba	396	4.000	1.583.400
	ZONA 7: Hojiblanca Córdoba	19.031	4.580	87.163.125
	ZONA 9: Hojiblanca Málaga	17.819	4.630	82.499.655
	ZONA 10: Otras	537	2.000	1.073.100
	TOTAL HOJIBLANCA	62.853	4.504	283.072.335
CACEREÑA	ZONA 12: Cacereña	18.241	1.850	33.745.850
CARRASQUEÑA	ZONA 11: Carrasqueña	20.712	2.770	57.372.240
OTRAS	ZONA OTRAS	14.205	2.400	17.046.000
	TOTAL	174.946	3.650	638.487.801

(*) En la producción de variedades secundarias se disminuye un 50% el aforo por considerar en la mayoría de las parcelas mezclas de distintas variedades.

3.- COMENTARIOS POR VARIEDADES

Como hemos venido informando la cosecha en general se presenta alta y con árboles y frutos en buen estado fisiológico y fitosanitario.

No obstante, se observan parcelas, principalmente en secanos, riegos deficitarios y/o muy cargadas de fruto, con escaso calibre comercial y empezando a manifestar síntomas de agostado, que si no reciben lluvias tempranas difícilmente se podrán verdear.

MANZANILLA

El comentario anterior refleja bien la situación actual de esta variedad, de forma que presenta una alta cosecha en general en casi todas las Comarcas y principalmente en el Aljarafe y la Vega Sevillana, pero que por su elevada cosecha en algunas parcelas, sus frutos en la actualidad no alcanzan un calibre suficiente para ser destinado a aderezo.

Por ese motivo, el adelanto o retraso de las primeras lluvias otoñales, influirán en gran medida en la producción final verdeable que, mientras la conocemos, su aforo actual en este 2º Avance lo cuantificamos en **214 mil toneladas**.

GORDAL

Al contrario que la manzanilla, esta variedad presenta buena cosecha y de alta calidad en los frutos comerciales, pero con el inconveniente del alto porcentaje de azofairón/pelotín en algunos árboles y parcelas.

Con esta dificultad para valorar su producción, que iniciará su recolección a principios de septiembre, la estimamos en este 2º Avance en **33 mil toneladas**.

HOJIBLANCA

De manera general esta variedad presenta una buena cosecha, aunque más irregular, pero con árboles con metidas y frutos de considerable calibre.

También se precia la influencia de la vecería contraria con respecto a la campaña anterior, de forma que los árboles jóvenes presentan mayor producción que los adultos y se empieza a apreciar frutos y parcelas con inicio de asurado a la espera de prontas lluvias que los recuperen, pero que a fecha de este Avance no serían verdeables.

De esta forma, su producción en las zonas tradicionales de verdeo, la estimamos en **283 mil toneladas**.

CACEREÑA

Tras la importante cosecha pasada, esta viene corta, pero con árboles recuperados, con buenas metidas y con frutos de buen calibre con alto potencial verdeable.

No obstante, a la producción tradicional de las Comarcas del Norte de Cáceres, también hay que añadirles las producciones de las nuevas plantaciones superintensivas plantadas en Andalucía y Extremadura.

Por ello, la producción aforada en este 2º Avance la valoramos en **34 mil toneladas**.

CARRASQUEÑA

En la zona de producción de la Comarca Pacense de Tierra de Barros, la vecería ha influido poco, por lo que su olivar muestra un buen estado fisiológico y agronómico y nuevamente, aunque irregular entre árboles y parcelas, presenta una considerable cosecha, con alto potencial de frutos verdeables.

De esta forma, su producción en este 2º Avance la aforamos en **57 mil toneladas**.

OTRAS VARIEDADES

Las variedades minoritarias presentan vecerías contrarias y también muestran los síntomas relacionados con la situación climática, que se traducen además de en los inicios de agostado en algunas parcelas, en diferentes calibres de frutos en función del estado de hidratación y la carga de los árboles.

Con producciones más apreciables en las variedades Aloreña, Cuquillo, Pico Limón, Verdial y corta en el resto, la cosecha en este 2º Avance la estimamos en **17 mil toneladas**.

4.- RESUMEN AFORO 2º AVANCE

Como resumen de este Avance coincidente con el inicio de la recolección de las variedades más tempranas, podemos destacar que se aprecia en general una importante producción de aceitunas de mesa en campo, pero que desde la fecha actual hasta la recolección final de la campaña de verdeo, la situación climática y la selección de ciertos calibres demandados por parte de las Industrias, condicionarán en gran medida la producción final que se entame.

De esta forma, el Aforo de este 2º Avance presentado a INTERACEITUNA lo cuantificamos en **638 mil toneladas**.

Sevilla, a 28 de Agosto de 2026